

Butinox®

OLJEBEIS FARGEGUIDE

Fremhever trestrukturen



Vegg: Butinox Oljebeis 0521 Teak
Terrasse: Butinox Terrassebeis 1014 Ravn
Pergola: Butinox Terrassebeis 1019 Svart

HER ER BEISFARGENE SOM LØFTER EKSTERIØRET.

Helt ytterst mot været trenger huset en beis som beskytter og står imot sol, regn, vind og snø – Butinox Oljebeis gjør den jobben for deg. Samtidig får du et vakkert transparent utseende, der trestrukturen og årringer viser naturens flotte nyanser.

De livfulle overflatene du får med Butinox Oljebeis kommer i mange valører. I dette fargekartet har vi satt sammen en fargepalett i grått, fra hvitt til sort, og et utvalg av mørke og varme bruntoner som passer dagens trendbilde.

Å velge farge til hus og hytter med beis er en spennende oppgave. Hvilket uttrykk ønsker du på fasaden, og hva slags farger passer sammen? Her presenterer vi noen flotte kombinasjoner som på hver sin måte gir fasaden et helhetlig og tidløst særpreg.




MØRKT OG SOFISTIKERT.



Vegg: Butinox Oljebeis 1509 Dark Grey. Terrasse: Butinox Terrassebeis 1022 Elvestein

Tiltrekkes du av mørke farger? En mørkbeiset fasade oppleves stram, dramatisk, elegant – og alt annet enn kjedelig. Og dype nyanser skiller seg ut fra omgivelsene uten at de på noen som helst måte skriker etter oppmerksomhet.

Mørke farger fremhever arkitekturen og passer flott til et moderne bygg med spennende vinkler. Samtidig gir denne nyansen eldre hus en oppdatert stil, og kan på den måten bli et bindeledd mellom boligens tradisjonelle byggeskikk og nåtidig møblement og plantevalg i uterommet.




TIPS: Hvis du skal beise både kledning og terrasse, har Butinox Terrassebeis og Butinox Oljebeis farger som står godt til hverandre.

”

Det er noe med grå toner
som føles tøft og moderne.
Et gråbeiset hus gir stramme
linjer som framhever dine
møbler og designdetaljer.





NYTT LIV TIL TINGENE DU ELSKER.

Med **Quick Bengalack Universal Spray** kan du enkelt, raskt og sikkert fornye kjære eiendeler og gi dem nytt liv!

Sprayen finnes i de lekreste trendfarger som matcher veggfarger, gulv eller tekstiler. Dermed får du det ekstra krydderet som skal til for å skape din personlige stil og samtidig et harmonisk uterom.


Er du på jakt etter en egen fargetone kan **Quick Bengalack Universal** i boks blandes til nærmest alle farger.



BUTINOX OLJEBEISFARGER



 1503 WHITE WOOD
Transparent hvit



 1504 CONCRETE
Dempet grå, mot gult



 1506 CLOUD
En lys, klar gråtone



 1507 SILVERLINE
Mellomgrå, mot gult



 1505 PALE GREY
Varm grå



 1509 DARK GREY
Sotet grå




 1508 VARM GREY
Varm mellomgrå



 1510 SMOKED GREY
Dempet grå

BUTINOX OLJEBEISFARGER



 0510 FURU
Lys brun, mot gult



 0509 BARKBRUN
Varm brun, mot gult



 0521 TEAK
Varm, dempet brun



 1511 NATURBRUN
Dempet brun



 0576 COGNAC
Varm brun



 0527 ANTIKKBRUN
Kjølig brun



 0583 RØDBRUN
Dempet rødbrun



 0507 SORT
En rolig, ren sort




Pergola: Butinox Terrassebeis 1019 Svart

Beisen fremhever det vakre spillet i treverket.



Stol: Butinox Terrassebeis 1019 Svart

Butinox Terrassebeis kan også brukes på utemøblene i tre.



Terrasse:
Butinox Terrassebeis
1014 Ravn

Du trenger bare beise
ett strøk for et vakkert resultat.
Terrassen er beskyttet inntil 3 år.




BRUNE NATURTONER.



Vegg: Butinox Oljebeis 0521 Teak
Terrasse: Butinox Terrassebeis 1014 Ravn
Pergola: Butinox Terrassebeis 1019 Svart


En harmonisk fargepalett som gjør uterommet til en innbydende plass å være.


Brune nyanser har et bredt spekter. Dette er farger hentet fra naturens egen palett og oppleves som både klassiske og trygge valg. Her har vi valgt den populære fargen Teak, varm og lun – men også leken og kontrastfull når den settes sammen med pergola i fargen Svart.



”

De varme, brune fargetonene er klassiske på norske trehus. Naturens fargepalett gir myke overganger fra hus til hage og frisk natur.





Påfør gjerne beis med rull, for så umiddelbart stryke ut med pensel i bordets hele lengde.



Bruk pensel for å komme til mellom bordene.

BEISETIPS.

Pensel er viktigste verktøy. For enda raskere påføring kan en først påføre beis med rull, for så umiddelbart stryke godt ut med pensel. Jobb med 3-4 bordlengder av gangen. For å unngå tydelig overlapp bør man arbeide uten opphold i hele bordets lengde.

Husk å behandle endaved ekstra nøye.

Kan påføres i minusgrader.
Underlaget må være tørt og rimfritt.

Et jevnt og skjoldfritt resultat ved bruk av rull og pensel.

BUTINOX OLJEBEIS.

Butinox Oljebeis er en transparent oljebeis med lang holdbarhet for utvendig kledning. Forbehandling med grunning er ikke nødvendig. Butinox Oljebeis inneholder spesialoljer som trenger godt inn i treverket og gir et meget vakkert utseende, hindrer fuktopptak og stabiliserer treet mot oppsprekking. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. Beisen gir ikke fiberreisning og kan blandes i mange flotte farger.

BRUKSOMRÅDER

Butinox Oljebeis benyttes på ubehandlet og tidligere beisede og/eller grunnede flater, høvlet, uhøvlet og trykkimpregnert treverk.

PÅFØRINGSMETODE

For rask fåføring kan beisen først påføres med rull, for så umiddelbart strykes godt ut med pensel.

ANBEFALT FORBRUK

Uhøvlet panel: 5-8 m²/litr.
Høvlet panel: 10-12 m²/litr.

ANTALL STRØK

2 strøk er som regel tilstrekkelig på uhøvlet treverk, mens på høvlet treverk anbefales 3 strøk. På gammel intakt beis påføres 1-2 strøk; på værslitt underlag 2 strøk.

TØRKETIDER

Overmalbar etter ca. 24 timer.

TYNNING

Skal ikke tynnes.

RENGJØRING UTSTYR

Penselrens.

DOKUMENTER

Teknisk datablad, FDV-og HMS-datablad kan lastes ned via butinoxfutura.no



Vegg: Butinox Oljebeis 1510 Smoked Grey
Terrasse: Butinox Terrassebeis 1022 Elvestein
Stol: Butinox Terrassebeis 1019 Svart

9/11/15/20/24 2022, involve Advertising, Foto: Filipa Tredal, Styling: Mint Agency, Tak til Ygg & Lyng, Kleimann, Home & Cottage, Have Interiors, Dis Design og Grant.

- Fremhever trestrukturen
- Trenger ingen grunning
- Lang holdbarhet



butinox.no



SCANOX AS – Postboks 904, Brakerøya – 3002 Drammen – telefon 32 24 43 00